

Support de plafond pour vélo

Instructions de montage

Pour une utilisation optimum du support de plafond, placez les crochets de façon à ce qu'ils se trouvent juste au dessus de le selle et du guidon. Il est aussi possible de monter ce système sur une planche et de fixer ensuite la planche au plafond sur les poutres.




1. Mesurez la distance entre le guidon et l'arrière de la selle. Ce sont les emplacements où les crochets viendront prendre le vélo. Ces mesures seront reportées au plafond ou sur la planche qui s'y fixe.

2. Localisez une poutre pour la suspension. Si le plafond est enduit, il faut la localiser par vissage de petites vis dans le plafond. Cette vis servira juste à localiser la poutre et non à fixer le support de vélo. Une fois que la poutre est localisée, mesurez la distance entre le mur et la poutre, et reportez la un peu plus loin de manière à pouvoir marquer la ligne sur laquelle le support sera installé. Sur cette ligne, marquez la distance entre les crochets. Si vous installez le support de vélo dans la direction opposée à la poutre, il faut placer le support sur une planche et fixer la planche sur deux poutres par la suite. (voir schéma 3)

Charge maximum 20 kg

Il est important de suivre ces instructions de montage. Une mauvaise utilisation de ce support peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.




3. Faites un double noeud à l'extrémité de la corde, puis passez la corde dans l'un des trous carrés sur l'une des plaques de fixation du support. Passez la corde le premier support de crochet, puis dans la première et la deuxième poulie, le second crochet, et enfin la dernière poulie. Voir schéma 3

Liste des pièces

2 plaques de fixation


2 crochets à poulie




4. Utilisez des vis à bois pour fixer les plaques de fixation du support à la poutre, chacune est maintenue par 3 vis. Assurez vous que les crochets coïncident avec le guidon et la selle.

SINCE 2008

5. Utilisez les deux dernières vis à bois pour fixer la pièce qui servira à attacher la corde. Ne pas couper la corde et faire plusieurs fois le tour de ce système de maintien pour un bon maintien du vélo.



Outils nécessaires
Tournevis cruciforme
Mètre



Levage du vélo

Descendez les crochets au niveau du guidon et de la selle. Assurez vous que la corde n'est pas vriée. Placez le vélo sur les crochets. Le vélo peut alors être soulevé en tirant la corde. Attachez la corde à la poignée de maintien, cela empêchera le vélo de tomber. Faites un maximum de tour de la poignée avec la corde pour assurer une bonne suspension du vélo sans risque.

Descente du vélo

Tirez la corde de manière à ce qu'elle reste tendue. Descendez lentement le vélo en laissant aller la corde doucement. En la laissant filer trop vite elle risque de se bloquer. Une fois que le vélo est descendu, le libérer des crochets. Remontez les crochets au plafond de façon à éviter les accidents. Attachez la corde à la poignée de maintien de la corde avec un noeud et enrrouler la corde autour.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables pour des dommages personnels ou matériels occasionnés par un mauvais montage ou une surcharge de ce support.